


3 strati →
 → superfice
 → foam
 → strato adesivo



16:9		16:10		32:9		32:10	
diagonal	dimensions (cm)	diagonal	dimensions (cm)	diagonal	dimensions (cm)	diagonal	dimensions (cm)
83"	183x103	77"	165x103	150"	366x103	136"	330x103
90"	200x112,5	84"	180x112,5	164"	400x112,5	148,5"	360x112,5
98"	216x122	91"	195x122	177"	432x122	161"	390x122
107"	240x135	100"	216x135	196"	480x135	178"	432x135

Specifiche:

- Schermo adesivo di alta qualità. Può essere utilizzato con proiettore standard o con proiettore a ottica ultra corta ottenendo uno schermo interattivo o come lavagna con pennarelli cancellabili.
- Concede una proiezione 4K e riduce l'affaticamento degli occhi grazie alla superfice semi-matt antiriflesso.
- Garantisce gli stessi valori di luminosità su tutta la superfice, da qualsiasi posizione di visione.
- La superfice di proiezione ha uno spessore di 2 mm, ha gain di 1,2 e un angolo di visione di 180x180 gradi.
- Disponibile in 16:10, 16: 9, 32:10 e 32: 9.
- Include un portapenne adesivo (6cm x 6cm x 8cm) e due barre di alluminio adesive (1,5 cm di larghezza x 0,3 cm di spessore) che conferiscono allo schermo una cornice laterale perfetta.

SCREENAPP


Schermo adesivo semi matt, scrivibile.

INSTALLAZIONE

- Screenapp può essere fissato a superfici interne lisce e piatte, nonché a vetro o acrilico. Sebbene, lo strato centrale di Screenapp aiuti a uniformare i punti più irregolari della superficie di applicazione, una parete piatta, uniforme e liscia produrrà il miglior risultato.
- Il retro adesivo di Screenapp concede il riposizionamento durante l'installazione (2 volte al max). Dopo circa 24 ore lo strato adesivo cristallizza diventando permanente.

ISTRUZIONI:

Molto raccomandata la visione del tutorial, disponibile scannerizzando questo QR code



- L'installazione di Screenapp di dimensioni standard (fino a 330 cm) richiede la presenza di 2 persone. Oltre le dimensioni standard sono necessarie 3 persone.
- **Controllare la superficie d'installazione. Deve essere regolare, liscia, pulita e non umida. Rimuovere la polvere proveniente da intonaco o gesso.**
- **ATTENZIONE: MANEGGIARE CON CURA, NON PIEGARE IN NESSUN MODO LO SCHERMO, maneggiare preservando la linea. Questo per evitare eventuali segni o solchi che resterebbero visibili.**
- Srotolare lo schermo e tagliare il film protettivo in eccesso e ricavare delle "presine" per maneggiare lo schermo in fase di installazione (vedi video).
- Rilevare sulla superficie di installazione le corrette misure di installazione.
- Partendo dall'angolo in alto a sinistra, rimuovere il film protettivo.
- Posizionare l'angolo superiore sinistro di Screenapp sul muro in modo che corrisponda all'angolo superiore sinistro della proiezione o alla posizione desiderata rilevata. Premere leggermente per fissare l'angolo in alto a sinistra. Allo stesso tempo, il secondo uomo, deve fare la stessa operazione nell'angolo in alto a destra.
- Una volta premuto l'angolo e fissato al muro, procedere gradualmente con le mani sulla superficie per far aderire lo schermo alla superficie.
- Verificare il corretto posizionamento, se non corretto staccare lo schermo e riposizionare secondo necessità (l'adesivo non concede più di 2 riposizionamenti).
- Una volta che la posizione è corretta, insistere premendo lo schermo con le mani dal centro verso l'esterno verso tutti i punti. (vedi video)
- Procedere con l'installazione dei due profili adesivi in alluminio sui lati dello schermo.
- Lasciare che l'adesivo si indurisca e diventi permanente (circa 24 ore).
- Ora lo schermo è installato in modo permanente.

USO E MANUTENZIONE:





Screenapp può essere usato come lavagna utilizzando gli appositi pennarelli. Per cancellare, utilizzare il panno in microfibra in dotazione. In caso di uso errato di un pennarello indelebile, è possibile utilizzare un panno morbido e un detergente con alcool per rimuovere l'inchiostro permanente. Per pulire Screenapp profondamente, basta strofinare con un panno morbido e umido. Utilizzare solo acqua, a meno che non sia necessario un detergente come indicato sopra.

GARANZIA:

Screenapp è coperto da una garanzia limitata di due anni, valida a partire dalla data della fattura Screenline.

SCREENAPP

Adhesive, matt-white, rewritable screen.



16:9		16:10		32:9		32:10	
diagonal	dimensions (cm)	diagonal	dimensions (cm)	diagonal	dimensions (cm)	diagonal	dimensions (cm)
83"	183x103	77"	165x103	150"	366x103	136"	330x103
90"	200x112,5	84"	180x112,5	164"	400x112,5	148,5"	360x112,5
98"	216x122	91"	195x122	177"	432x122	161"	390x122
107"	240x135	100"	216x135	196"	480x135	178"	432x135

Product specifications:

- High quality adhesive screen that can be used with standard projector, ultra-short-throw projector, as an interactive screen, or as a whiteboard with dry erase markers.
- For projection, the screen supports very high resolution, suitable for 4K, and reduces eye-strain with anti-reflection and anti-hot-spot technology.
- Provides the same brightness values over the entire surface, from any viewing position.
- Projection surface is 2mm thick, has gain of 1.1 and viewing angle of 180x180 degrees.
- Available in 16:10, 16:9, 32:10 and 32:9 to match the dimensions of projected images from a variety of sources.
- Includes an adhesive pen holder (6 x 6x 8) and two adhesive frame-bars (1,5cm wide x 0,3cm thick).

SCREENAPP


Adhesive, matte-white, rewritable screen.

INSTALLATION NOTES:

- Screenapp can be attached to interior walls that are smooth and flat, as well as to glass or acrylic. Although, Screenapp's foam center helps to even out minor rough spots, a flatter wall will produce the best result.
- Screenapp's adhesive back is repositionable during initial placement. After approximately 24 hours, the adhesive cures and becomes permanent.

HOW TO INSTALL:

Strictly recommended
Watch the video tutorial using this QR code



- Requires two people for standard size (up to 330cm). Over size requires 3 people.
- **Check your surface. It must be regular, smooth, clean, not wet, not dust (neighter dust from plaster).**
- **WARNING: HANDLE WITH CARE, DO NOT FOLD IN ANY WAY THE SCREEN in order to avoid wrinkles.**
- Unroll the screen and cut the protective plastic in excess to create some pot -holders. (see video).
- Starting with the upper-left corner, peel off the plastic that covers the adhesive back.
- Place the upper-left corner of the Screenapp on the wall to match the upper-left corner of the projection or the desired placement. Press down lightly to secure the upper-left corner.
- At the same time, the second man, has to do the same operation to the upper-right corner.
- Once the corner is pressed and secured to the wall, gradually proceed by press the screen in place from left to right.
- Check for correct placement and reposition as needed (not more than 2 repositioning).
- Once the position is correct, smooth out the screen and pushing from the center outward to all points.
- Proceed with the installation of the two adhesive alluminium profiles on the sides of the screen.
- Allow the adhesive to cure and become permanent (approximately 24 hours).
- Now your screen is permanently installed.

USE & MAINTENANCE:

Screenapp can be used as a whiteboard, with dry erase markers. To erase, use standard eraser and cleaning solutions that one would use with other whiteboards. In the event of the erroneous use of a permanent marker, a soft cloth and detergent with alcohol can be used to attempt to remove the permanent ink. To clean Screenapp, simply wipe down with a soft, damp cloth. Use only water, unless a detergent is necessary as noted above.

WARRANTY:

Screenapp is covered by a limited two year warranty, effective as of the Screenline invoice date.