SCREENLINE
the screen makes the difference

Gelsomino



Carrara



Madreperla



Selce



Agata Grigia



Ghiaccio



Rafia



Grano



Limone



Curcuma



Biscotto



Acero



Canna



Germoglio



Corda



Celeste



Elefante



Opalino



Litorale



Pacifico



Crepuscolo



Caffè



Tannino



Moka



Mogano



Tornado



Cobalto



Carbone



28 nuance per sublimare il vostro design interno

Prestazioni solari luminose

	Trasmissione Solare	Riflessione Solare	Assorbimento Solare	Trasmissione luce visibile	Fattore solare interno
Carrara	8 %	55 %	37 %	7 %	0,15 %
Celeste	4 %	28 %	68 %	4 %	0,23 %
Caffè	4 %	14 %	82 %	4 %	0,27 %
Carbone	4 %	9 %	87 %	4 %	0,28 %
Grano	7 %	48 %	45 %	4 %	0,18 %
Curcuma	5 %	31 %	64 %	4 %	0,23 %
Elefante	3 %	23 %	74 %	3 %	0,24 %
Cobalto	4 %	11 %	85 %	4 %	0,28 %
Agata grigia	6 %	46 %	48 %	5 %	0,18 %
Selce	7 %	45 %	48 %	6 %	0,18 %
Opalino	6 %	33 %	61 %	5 %	0,22 %
Tannino	5 %	15 %	80 %	5 %	0,27 %
Litorale	5%	32%	63 %	4 %	0,23 %
Crepuscolo	4 %	11 %	85 %	4 %	0,28 %
Mogano	4 %	11 %	85 %	3 %	0,28 %
Acero	5 %	25 %	70 %	4 %	0,24 %
Madreperla	7 %	52 %	41 %	6 %	0,16 %
Germoglio	7 %	44 %	49 %	6 %	0,18 %
Ghiaccio	6 %	47 %	47 %	5 %	0,18 %
Corda	6 %	35 %	59 %	5 %	0,21 %
Moka	4 %	12 %	84 %	4 %	0,28 %
Rafia	6 %	40 %	54 %	6 %	0,20 %
Biscotto	5 %	26 %	69 %	4 %	0,24 %
Pacifico	5 %	26 %	69 %	4 %	0,24 %
Limone	5 %	32 %	63 %	4 %	0,23 %
Tornado	4 %	11 %	85 %	4 %	0,28 %
Canna	5 %	30 %	65 %	5 %	0,23 %
Gelsomino	14 %	75 %	11 %	12 %	0,10 %

Prestazioni elevate per ambienti interni accoglienti

Prestazioni termiche

I tessuti bloccano fino al 91% dell'apporto di caore, per conservare una temperatura interna stabile durante l'estate senza aumentare i bisogni in termini di aria condizionata. Il comfort degli occupanti e le prestazioni energetiche degli edifici sono così migliorati.

Comfort visivo

I tessuti preservano la vista verso l'esterno e l'apporto di luce naturale, proteggendo al contempo dell'abbagliamento.

Prestazioni acustiche

I tessuti riducono il riverbero del suono e migliorano il comfort acustico degli occupanti. Il telo assorbe fino al 40% dei rumori con una lama d'aria di 100 mm.

Assorbimento acustico: αw = 0,40 (LA=100mm)

Reazione al fuoco

I tessuti soddisfano le normative internazionali in materia di classificazione antincendio e non contribuisce al fenomeno del flashover.

Sicurezza sanitaria

I tessuti sono garantiti senza ftalati.
È stato inoltre premiato con il certificato "Greenguard gold", che attesta come il telo soddisfi le norme più rigorose in termini di qualità dell'aria interna, contribuendo così alla creazione di spazi più sani.

SCREENLINE
the screen makes the difference

Via Nazionale, 1/n - 1/u
38060 Besenello (TN)

+ 39 0464 830003

info@screenline.it