

EB-965H



SCHEMA TECNICA



Sufficientemente piccolo e leggero per essere spostato e utilizzato in più ambienti, questo videoproiettore di alta qualità offre immagini luminose ed è dotato di diverse funzioni intuitive

Questo videoproiettore portatile è dotato di una pratica borsa per il trasporto che può essere utilizzata anche per riporlo quando non viene utilizzato. Ideale per l'uso in sale riunioni, aule e uffici a casa, il videoproiettore EB-965H visualizza le presentazioni con immagini luminose e colori brillanti grazie alla tecnologia 3LCD. Offre inoltre diverse opzioni di installazione e molteplici possibilità di connessione.

Il videoproiettore EB-965H utilizza la tecnologia 3LCD e offre una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco, per immagini di eccezionale qualità con colori nitidi. Il rapporto di contrasto di 10.000:1 consente di ottenere dettagli più nitidi e precisi.

Epson sa quanto sia importante riuscire a gestire una presentazione, a scuola come in ufficio. Il modello EB-965H è dotato del software Multi PC Projection, che consente di visualizzare contemporaneamente i contenuti provenienti da quattro dispositivi diversi, come ad esempio PC, tablet e smartphone. Grazie alla funzione Moderatore, il relatore può assumere il controllo dei contenuti visualizzati dai vari dispositivi.

La configurazione è semplice e flessibile, grazie alla funzionalità di correzione trapezoidale sia verticale che orizzontale, che garantisce immagini perfettamente allineate e senza distorsioni. Ciò significa che i videoproiettori possono essere spostati e installati in diverse aule e sale riunioni.

Questo videoproiettore è caratterizzato da opzioni avanzate di connettività per presentazioni flessibili, qualunque sia il contenuto. Il modello EB-965H può essere collegato sia ai più recenti dispositivi digitali che ai tradizionali prodotti analogici, senza dover necessariamente sostituire l'hardware meno aggiornato. Con la funzione di lettura del QR code mediante l'app iProjection¹, collegare i dispositivi mobile è semplicissimo: è infatti sufficiente leggere il QR code utilizzando il dispositivo per iniziare subito a lavorare.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Portatile**
Sufficientemente piccolo e leggero per essere trasportato e utilizzato in più ambienti
- **Immagini luminose e di alta qualità**
Elevata resa luminosa dei colori pari a quella del bianco di 3.500 lm grazie alla tecnologia 3LCD
- **Connettività e integrazione in rete migliorate**
Due porte HDMI; supporto MHL; RJ-45 Ethernet; Wi-Fi opzionale; iProjection tramite QR code
- **Installazione flessibile**
Correzione trapezoidale orizzontale e verticale e zoom ottico per un'installazione flessibile
- **Costi totali di gestione (TCO) contenuti**
Lunga durata della lampada e funzione A/V per risparmiare fino al 70% di energia



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

IMMAGINE

Riproduzione dei colori	Fino a 1,07 miliardi di colori
Color Light Output	3.500 lumen- 2.450 lumen (in modalità Risparmio energetico)
White Light Output	3.500 lumen - 2.450 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012
Risoluzione	XGA, 1024 x 768, 4:3
Rapporto di contrasto	10.000 : 1
Lampada	200 W, 5.000 h Durata, 10.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Automatico verticale: $\pm 30^\circ$, Manuale orizzontale $\pm 30^\circ$
Aspect Ratio	4:3

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	0,63 pollici con MLA (D7)

OTTICA

Rapporto di proiezione	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 1,6
Dimensioni immagine	30 pollici - 300 pollici
Distanza di proiezione (Wide/Tele)	1,69 m - 2,75 m (60 pollici schermo)
Rapporto focale (F)	1,51 - 1,99
Distanza focale	18,2 mm - 29,2 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	8,6 : 1

CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display	3-in-1: Video / Telecomando / Audio
Interfacce	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (opzionale), Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI (2x), Ingresso Composite, Ingresso Component (2x), Ingresso S-Video, Ingresso RGB (2x), Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (2x), interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), MHL, ingresso microfono
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
Caratteristiche	AV Mute Slide, Correzione trapezoidale automatica, Altoparlante incorporato, Zoom digitale, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Semplice pre-impostazione OSD, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Interfaccia audio/video MHL, Proiezione in rete, Funzione di copia OSD, Senza PC, Quick Corner, Funzione Split Screen, LAN wireless compatibile, iProjector configurato tramite codice QR
Modalità colore	Lavagna scura, Dinamico, Presentazione, sRGB, Teatro

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	287 Watt, 215 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,26 Watt (in standby)
Dimensioni	297 x 269 x 87 mm (LxPxA)
Peso	2,9 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 29 dB (A)
Software incluso	EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Altoparlante	16 Watt

VARIE

Garanzia	24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h Possibilità di contratti opzionali
----------	--

EB-965H

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Borsa per il trasporto
- Cavo VGA
- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie

OPZIONI

EB-965H

- Filtro Aria - ELPAF32
V13H134A32
- Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
V13H010L88
- Altoparlanti - ELPSP02
V12H467040
- Controllo e Connection Box - ELPCB02
V12H614040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) - ELPMB23
V12H003B23
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- Schermo multiformato - ELPSC26
V12H002S26
- Schermo 50 pollici - ELPSC32
V12H002S32

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H682040
Codice a barre	8715946545387
Pezzi	1 Pezzi
Paese di origine	Filippine



3LCD



MHL™

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;
Hot Line prodotti Business: 06-60521503
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

1. - La funzione di lettura del QR code richiede l'uso dell'app iProjection, disponibile per dispositivi Android e iOS

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

EPSON®